[영유아 예방접종 일정표 안내]

• 국가예방접종 : 국가가 권장하는 예방접종으로 만 12세 아동은 보건소 및 지정의료기관에서 무료접종

• 기타예방접종 : 국가예방접종 이외 민간 의료기관에서 유료로 하는 예방접종

	백신명	출생	1개월	2개월	4개월	6개월	12개월	15개월	18개월	24개월	36개월	만4-6세	만12세
국 가 필 수 예 방접 종	BCG	: 1회 (피내용)											
	B형간염	1차	2차			3차							
	DTap			1차	2차	3차	4차				5차	Td/ Tdap6ck	
	폴리오			1차	2차	3차						4차	
	Hib (뇌수막염)			1차	2차	3차	4차						
	폐렴구균			1차	2차	3차	4차						
	MMR						1차					2차	
	수두						1:	회					
	A형간염						1~2차						
	일본뇌염 (사백신)						1~3차					4차 만6세	5차
	일본뇌염 (생백신)						1~2차						
	인플루엔자						매년						
	장티푸스											만5세이상 고위험 군에 한하여 접종 (유료)	
기 타 예 방 접 종	BCG	1회 (경피용)											
	로타 바이러스	로타	릭스	1차	2차								
		로티	·텍	1차	2차	3차						: : : :	

- 예방접종증명서 발급은 정부 민원포털사이트 '민원 24(www.minwon.go.kr)'에 로그인하면 집, 직장 등 Tdap 6차는 DTaP 5차 접종 후 5년경과 후 접종, 일본뇌염 5차는 4차 접종 후 5년경과 후 접종
- 예방접종증명서 발급은 정부 **민원포털사이트 '민원 24(www.minwon.go.kr)'**에 로그인하면 집, 직장 등 어디에서나 인터넷으로 무료로 출력할 수 있습니다.

[연수구보건소 영유아 예방접종 안내]

- 운영장소 및 시간 : 연수구보건소 ☎032-749-8081보건소 예방접종 안내

접종	중류	접종시기 및 대상자	접종가격	접종시간				
비씨지(B.C.G)		- 생후 1개월 이내	무료	-목요일 오전10시~11시 30분 (사전예약)				
		- 생후 0,1,6개월	무료	(
B형간염		- 만 11세이상 대상자 중 B형간염 고위험 군(보건소에서는 B형간염 항체가 없는 만 10세이하 아동에 대한 재접종을 실시하지 않음)	4,100원					
티피티,소아마비 (DTaP,Polio)		[기본] - 생후2,4,6개월 [추가] - 18개월, - 만 4~6세	무료					
뇌수막	·염(Hib)	- 기본 : 2,4,6개월 -추가 : 만 12~15개월	무료					
소아 폐렴구균 (PCV)		- 기본 : 2,4,6개월 -추가 : 12~15개월	무료					
홍역, 볼거리	, 풍진(MMR)	[기본] -12~15개월 [추가] -만4~6세	무료	* 접종요일: 월~금				
수	두	- 12~15개월	무료	* 접종시간				
A형간염		- 1차 : 12개월 - 2차 : 1차 접종 후 6~1년 *성인 접종은 실시하지 않음	무료	- 영유아 및 미취학아동: 오전 9시~11시 30분 - 초등1~3학년: 오후3시까지				
일본뇌염	사백신	- 1차 : 12~23개월 - 2차 : 1차 접종일로부터 7일~30일후 - 3차 : 2차 접종 후 1년 - 추가 : 만6세, 만12세	무료	- 그 외 대상자: 오전9시~오 후5시 - 접수 및 예진을 위하여 10 분전에 도착				
	생백신	- 1차 : 12~23개월 - 2차 : 1차 접종일로부터 1년	무료	- 접종 전 예방접종 수첩과 접종대상자 주민번호 반드				
Td/Tdap (파상풍, 디프테리아)		- 만11~12세	무료	시 지참				
장E	 푸스	- 장티푸스 유행지역 입국자 등(만5세이상)	무료					
신증후군출혈열		- 신증후군출혈열 다발지역의 군인, 농부, 쥐실험종사자 등	무료					
인플루엔자(독감)		 10월~12월중 실시 (약품수급 사정에 따라 변동가능, 선착 순 접종) 만 65세 이상 연수구 주민 의료급여수급권자(만3세이상)등 	무료					
폐렴구균		- 만 65세 이상 연수구 주민 (만 65세이상 어르신 평생 1회접종)	무료					
참고사항		· 사백신과 사백신, 사백신과 생백신은 동시접종을 하거나 일주일의 접종간격을 두고 접종합니다. · 생백신과 생백신(수두와 MMR)은 동시접종을 하거나 한 달의 접종 간격을 두고 접종합니다. · 일본뇌염 사백신과 생백신의 교차접종은 권장하지 않습니다.						

• 접종 전 확인 사항

- 영유아 : 예방접종수첩, 접종대상자 주민등록번호

- 성 인 : 주민등록증

• 필요한 서류

- 영유아 : 모자보건수첩(아기수첩), 주민등록번호

- 성 인: 주민등록증

• 접종전 주의사항

- 접종 대상자의 건강상태를 잘 알고 있는 보호자가 동행합니다.
- 접종 시에 발열, 구토 등 아기의 건강상태가 나쁠 경우, 보호자가 정종자에게 알리도록 합니다.
- 집에서 체온을 측정하고 옵니다.
- 예방접종수첩을 지참합니다.
- 접종전날 또는 당일아침 목욕을 시키고 청결한 의복을 입혀 데리고 옵니다.
- 예방접종을 하지 않는 대상자는 데리고 오지 않습니다.

• 접종후의 주의사항

- DTaP 접종 후 5~30분 동안 손바닥으로 잘 문지르셔야 합니다.
- 접종 당일과 다음 날은 일정기간 과격한 운동 또는 과로를 금하고 안정을 취합니다.
- 접종당일은 목욕 또는 수영 등을 금지합니다.
- 접종부위를 긁거나 만지지 않습니다.
- 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물러 접종대상자를 관찰합니다.
- 귀가 후 적어도 3시간 이상 주의깊게 관찰하고 아이를 푹신한 담요 위에 엎어 재우지 않습니다.
- 접종 후 최소 3일간은 접종대상자를 유심히 관찰하며 고열, 경련이 있을 때에는 곧바로 의사의 진찰을 받고 보건소에 알립니다.

• 접종제외자

- 37.5℃ 이상 열이 있을 때
- 현재 각종 질환(예: 초기감기)을 앓고 있거나 최근 앓은 일이 있는 자
- 특이체질자(알러지 및 경련성 체질자)
- 홍역, 볼거리, 수두 등이 완치된 후 2개월 이내
- 면역억제치료(스테로이드 및 방사선치료 포함)를 받고 있는 기간 중일 때
- 설사를 하거나 습진 등 전신 피부병이 있는 자
- 최근 3개월 이내에 감마글로불린 또는 형철주사를 받았거나 수혈을 받은 자
- 과거 예방주사를 받고 상태가 나빳던 일이 있는 자
- 기타 접종자가 부적당하다고 인정하는 자

[* 출처: 연수구보건소 홈페이지 *작성기준일: 20.01.28]